







A registered trademark of SNA Europe Group



ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ







Ваш поставщик:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
Москва, ул.Иловайская, д.3
Тел.: +7 (495) 646-00-96
sale@opttools.ru
www.opttools.ru

Продукт	Размер	Материал	Код	
Разводной ключ 	150 mm / 6"	CU-BE	NSB001-150	
	200 mm / 8"	CU-BE	NSB001-200	
	250 mm / 10"	CU-BE	NSB001-250	
	300 mm / 12"	CU-BE	NSB001-300	
	375 mm / 15"	CU-BE	NSB001-375	
	450 mm / 18"	CU-BE	NSB001-450	
	600 mm / 24"	CU-BE	NSB001-600	
Комбинированный ключ 	900 mm / 36"	CU-BE	NSB001-900	
	6 mm*	AL-BR	NS002-6	
	7 mm*	AL-BR	NS002-7	
	8 mm*	AL-BR	NS002-8	
	9 mm*	AL-BR	NS002-9	
	10 mm	AL-BR	NS002-10	
	11 mm*	AL-BR	NS002-11	
	12 mm*	AL-BR	NS002-12	
	13 mm	AL-BR	NS002-13	
	14 mm	AL-BR	NS002-14	
	15 mm*	AL-BR	NS002-15	
	16 mm*	AL-BR	NS002-16	
	17 mm	AL-BR	NS002-17	
	18 mm*	AL-BR	NS002-18	
	19 mm	AL-BR	NS002-19	
	20 mm*	AL-BR	NS002-20	
	21 mm*	AL-BR	NS002-21	
	22 mm*	AL-BR	NS002-22	
	23 mm*	AL-BR	NS002-23	
	24 mm*	AL-BR	NS002-24	
	25 mm*	AL-BR	NS002-25	
	26 mm*	AL-BR	NS002-26	
	27 mm	AL-BR	NS002-27	
	28 mm*	AL-BR	NS002-28	
	29 mm*	AL-BR	NS002-29	
	30 mm*	AL-BR	NS002-30	
	31 mm*	AL-BR	NS002-31	
	32 mm	AL-BR	NS002-32	
	33 mm*	AL-BR	NS002-33	
	34 mm*	AL-BR	NS002-34	
	35 mm*	AL-BR	NS002-35	
	36 mm	AL-BR	NS002-36	
	38 mm*	AL-BR	NS002-38	
	40 mm*	AL-BR	NS002-40	
	41 mm*	AL-BR	NS002-41	
	42 mm*	AL-BR	NS002-42	
	46 mm*	AL-BR	NS002-46	
	50 mm*	AL-BR	NS002-50	
	52 mm*	AL-BR	NS002-52	
	55 mm*	AL-BR	NS002-55	
	60 mm*	AL-BR	NS002-60	
	65 mm*	AL-BR	NS002-65	
	70 mm*	AL-BR	NS002-70	
	75 mm*	AL-BR	NS002-75	
	80 mm*	AL-BR	NS002-80	
	Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS006-0607
		6-8 mm*	AL-BR	NS006-0608
7-8 mm*		AL-BR	NS006-0708	
7-9 mm*		AL-BR	NS006-0709	
8-10 mm*		AL-BR	NS006-0809	
8-9 mm*		AL-BR	NS006-0810	
9-10 mm*		AL-BR	NS006-0910	
9-11 mm*		AL-BR	NS006-0911	
10-11 mm*		AL-BR	NS006-1011	
10-12 mm*		AL-BR	NS006-1012	
10-13 mm*		AL-BR	NS006-1013	
10-14 mm*		AL-BR	NS006-1014	
11-13 mm*		AL-BR	NS006-1113	
11-14 mm*		AL-BR	NS006-1114	
12-13 mm*		AL-BR	NS006-1213	
12-14 mm*		AL-BR	NS006-1214	
13-15 mm*		AL-BR	NS006-1315	
14-15 mm*		AL-BR	NS006-1415	
14-16 mm*		AL-BR	NS006-1416	
14-17 mm*		AL-BR	NS006-1417	
16-17 mm*		AL-BR	NS006-1617	
16-18 mm*		AL-BR	NS006-1618	
17-19 mm*		AL-BR	NS006-1719	
17-22 mm*		AL-BR	NS006-1722	
18-19 mm*		AL-BR	NS006-1819	
18-20 mm*		AL-BR	NS006-1820	
19-20 mm*		AL-BR	NS006-1920	
19-22 mm*	AL-BR	NS006-1922		
19-24 mm*	AL-BR	NS006-1924		
20-22 mm*	AL-BR	NS006-2022		
21-22 mm*	AL-BR	NS006-2122		
21-23 mm*	AL-BR	NS006-2123		
22-23 mm*	AL-BR	NS006-2223		
22-24 mm*	AL-BR	NS006-2224		
22-27 mm*	AL-BR	NS006-2227		
23-26 mm*	AL-BR	NS006-2326		

Продукт	Размер	Материал	Код
Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	24-25 mm*	AL-BR	NS006-2425
	24-26 mm*	AL-BR	NS006-2426
	24-27 mm*	AL-BR	NS006-2427
	24-30 mm*	AL-BR	NS006-2430
	25-28 mm*	AL-BR	NS006-2528
	26-29 mm*	AL-BR	NS006-2629
	27-29 mm*	AL-BR	NS006-2729
	27-30 mm*	AL-BR	NS006-2730
	27-32 mm*	AL-BR	NS006-2732
	28-30 mm*	AL-BR	NS006-2830
	30-31 mm*	AL-BR	NS006-3031
	30-32 mm*	AL-BR	NS006-3032
	30-34 mm*	AL-BR	NS006-3034
	30-36 mm*	AL-BR	NS006-3036
	32-34 mm*	AL-BR	NS006-3234
	32-35 mm*	AL-BR	NS006-3235
	32-36 mm*	AL-BR	NS006-3236
	33-35 mm*	AL-BR	NS006-3335
	34-36 mm*	AL-BR	NS006-3436
	35-36 mm*	AL-BR	NS006-3536
	36-38 mm*	AL-BR	NS006-3638
	36-41 mm*	AL-BR	NS006-3641
	38-42 mm*	AL-BR	NS006-3642
	41-46 mm*	AL-BR	NS006-4146
	46-50 mm*	AL-BR	NS006-4650
	50-52 mm*	AL-BR	NS006-5052
	50-55 mm*	AL-BR	NS006-5055
50-60 mm*	AL-BR	NS006-5060	
50-62 mm*	AL-BR	NS006-5062	
55-60 mm*	AL-BR	NS006-5560	
60-65 mm*	AL-BR	NS006-6065	
65-70 mm*	AL-BR	NS006-6570	
Двухсторонний плоский накидной гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS010-0607
	7-9 mm*	AL-BR	NS010-0709
	8-9 mm*	AL-BR	NS010-0809
	9-11 mm*	AL-BR	NS010-0911
	10-11 mm*	AL-BR	NS010-1011
	10-12 mm*	AL-BR	NS010-1012
	12-14 mm*	AL-BR	NS010-1214
	13-15 mm*	AL-BR	NS010-1315
	14-17 mm*	AL-BR	NS010-1417
	16-18 mm*	AL-BR	NS010-1618
	17-19 mm*	AL-BR	NS010-1719
	17-22 mm*	AL-BR	NS010-1722
	18-19 mm*	AL-BR	NS010-1819
	19-21 mm*	AL-BR	NS010-1921
	19-22 mm*	AL-BR	NS010-1922
	20-22 mm*	AL-BR	NS010-2022
	21-23 mm*	AL-BR	NS010-2123
	22-24 mm*	AL-BR	NS010-2224
	22-27 mm*	AL-BR	NS010-2227
	24-27 mm*	AL-BR	NS010-2427
	25-28 mm*	AL-BR	NS010-2528
	26-28 mm*	AL-BR	NS010-2628
	27-30 mm*	AL-BR	NS010-2730
	27-32 mm*	AL-BR	NS010-2732
	30-32 mm*	AL-BR	NS010-3032
	30-36 mm*	AL-BR	NS010-3036
	32-36 mm*	AL-BR	NS010-3236
36-41 mm*	AL-BR	NS010-3641	
41-46 mm*	AL-BR	NS010-4146	
46-50 mm*	AL-BR	NS010-4650	
Ударный рожковый ключ 	17 mm*	AL-BR	NS100-17
	19 mm*	AL-BR	NS100-19
	22 mm*	AL-BR	NS100-22
	24 mm*	AL-BR	NS100-24
	25 mm*	AL-BR	NS100-25
	27 mm*	AL-BR	NS100-27
	28 mm*	AL-BR	NS100-28
	29 mm*	AL-BR	NS100-29
	30 mm*	AL-BR	NS100-30
	32 mm*	AL-BR	NS100-32
	33 mm*	AL-BR	NS100-33
	34 mm*	AL-BR	NS100-34
	35 mm*	AL-BR	NS100-35
	36 mm*	AL-BR	NS100-36
	37 mm*	AL-BR	NS100-37
	38 mm*	AL-BR	NS100-38
	41 mm*	AL-BR	NS100-41
42 mm*	AL-BR	NS100-42	
45 mm*	AL-BR	NS100-45	
46 mm*	AL-BR	NS100-46	
47 mm*	AL-BR	NS100-47	
50 mm*	AL-BR	NS100-50	
52 mm*	AL-BR	NS100-52	
54 mm*	AL-BR	NS100-54	
55 mm*	AL-BR	NS100-55	
56 mm*	AL-BR	NS100-56	

Продукт	Размер	Материал	Код
Ударный рожковый ключ 	58 mm*	AL-BR	NS100-58
	60 mm*	AL-BR	NS100-60
	63 mm*	AL-BR	NS100-63
	65 mm*	AL-BR	NS100-65
	67 mm*	AL-BR	NS100-67
	70 mm*	AL-BR	NS100-70
	71 mm*	AL-BR	NS100-71
	75 mm*	AL-BR	NS100-75
	77 mm*	AL-BR	NS100-77
	80 mm*	AL-BR	NS100-80
	82 mm*	AL-BR	NS100-82
	85 mm*	AL-BR	NS100-85
	88 mm*	AL-BR	NS100-88
	90 mm*	AL-BR	NS100-90
	94 mm*	AL-BR	NS100-94
	95 mm*	AL-BR	NS100-95
	100 mm*	AL-BR	NS100-100
105 mm*	AL-BR	NS100-105	
110 mm*	AL-BR	NS100-110	
115 mm*	AL-BR	NS100-115	
120 mm*	AL-BR	NS100-120	
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	17 mm*	AL-BR	NS104-17
	19 mm*	AL-BR	NS104-19
	20 mm*	AL-BR	NS104-20
	22 mm*	AL-BR	NS104-22
	24 mm	AL-BR	NS104-24
	25 mm*	AL-BR	NS104-25
	26 mm*	AL-BR	NS104-26
	27 mm	AL-BR	NS104-27
	28 mm*	AL-BR	NS104-28
	29 mm*	AL-BR	NS104-29
	30 mm	AL-BR	NS104-30
	31 mm*	AL-BR	NS104-31
	32 mm	AL-BR	NS104-32
	33 mm*	AL-BR	NS104-33
	34 mm*	AL-BR	NS104-34
	35 mm*	AL-BR	NS104-35
	36 mm	AL-BR	NS104-36
	37 mm*	AL-BR	NS104-37
	38 mm*	AL-BR	NS104-38
	39 mm*	AL-BR	NS104-39
	40 mm*	AL-BR	NS104-40
	41 mm	AL-BR	NS104-41
	42 mm*	AL-BR	NS104-42
	43 mm*	AL-BR	NS104-43
	44 mm*	AL-BR	NS104-44
	45 mm*	AL-BR	NS104-45
	46 mm	AL-BR	NS104-46
	47 mm*	AL-BR	NS104-47
	48 mm*	AL-BR	NS104-48
	49 mm*	AL-BR	NS104-49
	50 mm	AL-BR	NS104-50
	51 mm*	AL-BR	NS104-51
	52 mm*	AL-BR	NS104-52
	53 mm*	AL-BR	NS104-53
	54 mm*	AL-BR	NS104-54
55 mm	AL-BR	NS104-55	
56 mm*	AL-BR	NS104-56	
57 mm*	AL-BR	NS104-57	
58 mm*	AL-BR	NS104-58	
59 mm*	AL-BR	NS104-59	
60 mm	AL-BR	NS104-60	
61 mm*	AL-BR	NS104-61	
62 mm*	AL-BR	NS104-62	
63 mm*	AL-BR	NS104-63	
64 mm*	AL-BR	NS104-64	
65 mm*	AL-BR	NS104-65	
66 mm*	AL-BR	NS104-66	
67 mm*	AL-BR	NS104-67	
68 mm*	AL-BR	NS104-68	
69 mm*	AL-BR	NS104-69	
70 mm	AL-BR	NS104-70	
71 mm*	AL-BR	NS104-71	
72 mm*	AL-BR	NS104-72	
73 mm*	AL-BR	NS104-73	
74 mm*	AL-BR	NS104-74	
75 mm	AL-BR	NS104-75	
76 mm*	AL-BR	NS104-76	
77 mm*	AL-BR	NS104-77	
78 mm*	AL-BR	NS104-78	
79 mm*	AL-BR	NS104-79	
80 mm	AL-BR	NS104-80	
81 mm*	AL-BR	NS104-81	
82 mm*	AL-BR	NS104-82	
83 mm*	AL-BR	NS104-83	
84 mm*	AL-BR	NS104-84	
85 mm	AL-BR	NS104-85	

Продукт	Размер	Материал	Код	
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	86 mm*	AL-BR	NS104-86	
	87 mm*	AL-BR	NS104-87	
	88 mm*	AL-BR	NS104-88	
	89 mm*	AL-BR	NS104-89	
	90 mm	AL-BR	NS104-90	
	92 mm*	AL-BR	NS104-92	
	94 mm*	AL-BR	NS104-94	
	95 mm	AL-BR	NS104-95	
	98 mm*	AL-BR	NS104-98	
	100 mm*	AL-BR	NS104-100	
	105 mm*	AL-BR	NS104-105	
	110 mm*	AL-BR	NS104-110	
	115 mm*	AL-BR	NS104-115	
	120 mm*	AL-BR	NS104-120	
	Ударный накидной ключ Дюймы 	5/8"*	AL-BR	NS106-20
		11/16"*	AL-BR	NS106-22
		3/4"*	AL-BR	NS106-24
25/32"*		AL-BR	NS106-25	
13/16"*		AL-BR	NS106-26	
7/8"*		AL-BR	NS106-28	
15/16"*		AL-BR	NS106-30	
1"*		AL-BR	NS106-32	
1.1/16"*		AL-BR	NS106-34	
1.1/8"*		AL-BR	NS106-36	
1.3/16"*		AL-BR	NS106-38	
1.1/4"*		AL-BR	NS106-40	
1.5/16"*		AL-BR	NS106-42	
1.3/8"*		AL-BR	NS106-44	
1.13/32"*		AL-BR	NS106-45	
1.7/16"*		AL-BR	NS106-46	
1.1/2"*		AL-BR	NS106-48	
1.9/16"*		AL-BR	NS106-50	
1.5/8"*		AL-BR	NS106-52	
1.11/16"*		AL-BR	NS106-54	
1.3/4"*		AL-BR	NS106-56	
1.13/16"*		AL-BR	NS106-58	
1.7/8"*		AL-BR	NS106-60	
1.15/16"*		AL-BR	NS106-62	
2"*		AL-BR	NS106-64	
2.1/16"*		AL-BR	NS106-66	
2.1/8"*		AL-BR	NS106-68	
2.3/16"*		AL-BR	NS106-70	
2.13/64"*		AL-BR	NS106-71	
2.1/4"*		AL-BR	NS106-72	
2.5/16"*		AL-BR	NS106-74	
2.3/8"*		AL-BR	NS106-76	
2.7/16"*		AL-BR	NS106-78	
2.1/2"*		AL-BR	NS106-80	
2.9/16"*		AL-BR	NS106-82	
2.5/8"*	AL-BR	NS106-84		
2.3/4"*	AL-BR	NS106-88		
2.13/16"*	AL-BR	NS106-90		
2.7/8"*	AL-BR	NS106-92		
2.15/16"*	AL-BR	NS106-94		
3"*	AL-BR	NS106-96		
3.1/16"*	AL-BR	NS106-98		
3.1/8"*	AL-BR	NS106-100		
3.1/4"*	AL-BR	NS106-104		
3.3/8"*	AL-BR	NS106-108		
3.1/2"*	AL-BR	NS106-112		
3.9/16"*	AL-BR	NS106-114		
3.5/8"*	AL-BR	NS106-116		
3.3/4"*	AL-BR	NS106-120		
3.7/8"*	AL-BR	NS106-124		
3.15/16"*	AL-BR	NS106-126		
4"*	AL-BR	NS106-128		
4.1/8"*	AL-BR	NS106-132		
4.1/4"*	AL-BR	NS106-136		
4.5/16"*	AL-BR	NS106-138		
4.1/2"*	AL-BR	NS106-144		
4.9/16"*	AL-BR	NS106-146		
4.11/16"*	AL-BR	NS106-150		
4.7/8"*	AL-BR	NS106-156		
4.15/16"*	AL-BR	NS106-158		
Трубный ключ 	200 mm / 8"*	AL-BR	NS200-200	
	250 mm / 10"*	AL-BR	NS200-250	
	300 mm / 12"*	AL-BR	NS200-300	
	350 mm / 14"*	AL-BR	NS200-350	
	450 mm / 18"*	AL-BR	NS200-450	
	600 mm / 24"*	AL-BR	NS200-600	
Длинный вентиляционный ключ 	900 mm / 36"*	AL-BR	NS200-900	
	1200 mm / 48"*	AL-BR	NS200-1200	
	350 mm*	AL-BR	NS202-350	

Продукт	Размер	Материал	Код
Вентильный крюк 	30 x 200 mm*	AL-BR	NS204-30
	32 x 300 mm*	AL-BR	NS204-32
	35 x 250 mm*	AL-BR	NS204-35
	40 x 300 mm*	AL-BR	NS204-40
	45 x 350 mm*	AL-BR	NS204-45
	48 x 375 mm*	AL-BR	NS204-48
	50 x 400 mm*	AL-BR	NS204-50
	55 x 450 mm*	AL-BR	NS204-55
	60 x 500 mm*	AL-BR	NS204-60
	65 x 550 mm*	AL-BR	NS204-65
	70 x 600 mm*	AL-BR	NS204-70
	75 x 650 mm*	AL-BR	NS204-75
	80 x 700 mm*	AL-BR	NS204-80
	85 x 750 mm*	AL-BR	NS204-85
	90 x 800 mm*	AL-BR	NS204-90
Отвертка для винтов со шлицем, ERGO™ рукоятка 	4.5 x 100 mm*	CU-BE	NSB300-4.5-100
	6 x 100 mm	CU-BE	NSB300-6-100
	8 x 150 mm	CU-BE	NSB300-8-150
	10 x 300 mm*	CU-BE	NSB300-10-300
	11 x 350 mm*	CU-BE	NSB300-11-350
	12 x 400 mm*	CU-BE	NSB300-12-400
	13 x 450 mm*	CU-BE	NSB300-13-450
	Отвертка для винтов Phillips®, ERGO™ рукоятка 	PH0 x 50 mm*	CU-BE
PH1 x 100 mm		CU-BE	NSB302-1-100
PH2 x 125 mm		CU-BE	NSB302-2-125
PH3 x 150 mm*		CU-BE	NSB302-3-150
PH4 x 300 mm*		CU-BE	NSB302-4-300
Отвертка для винтов Pozidriv®, ERGO™ рукоятка 	PZ0 x 50 mm	CU-BE	NSB304-0-50
	PZ1 x 100 mm	CU-BE	NSB304-1-100
	PZ2 x 125 mm	CU-BE	NSB304-2-125
	PZ3 x 150 mm	CU-BE	NSB304-3-150
	PZ4 x 200 mm*	CU-BE	NSB304-4-300
Комбинированные плоскогубцы 	160 mm*	CU-BE	NSB400-160
	180 mm	CU-BE	NSB400-180
	200 mm*	CU-BE	NSB400-200
Диагональные кусачки 	160 mm*	CU-BE	NSB402-160
	200 mm	CU-BE	NSB402-200
Плоскогубцы с удлиненными губками 	160 mm*	CU-BE	NSB406-160
	200 mm*	CU-BE	NSB406-200
Переставные клещи 	250 mm	CU-BE	NSB408-250
Молоток каменщика немецкого типа Деревянная рукоятка 	2000 g*	AL-BR	NS500-2000
	2500 g*	AL-BR	NS500-2500
	3000 g*	AL-BR	NS500-3000
	4000 g*	AL-BR	NS500-4000
Рукоятка из стекловолокна 	1000 g*	AL-BR	NS500-1000-FB
	1500 g*	AL-BR	NS500-1500-FB
	2000 g	AL-BR	NS500-2000-FB
	2500 g	AL-BR	NS500-2500-FB
	3000 g	AL-BR	NS500-3000-FB
	3500 g	AL-BR	NS500-3500-FB
Кувалда Рукоятка из стекловолокна 	450 g*	AL-BR	NS502-450-FB
	1000 g	AL-BR	NS502-1000-FB
	2000 g	AL-BR	NS502-2000-FB
	2500 g	AL-BR	NS502-2500-FB
	3000 g	AL-BR	NS502-3000-FB
	4500 g	AL-BR	NS502-4500-FB
	5000 g	AL-BR	NS502-5000-FB
	8000 g	AL-BR	NS502-8000-FB
	10000 g	AL-BR	NS502-10000-FB
	Слесарный молоток Рукоятка из стекловолокна 	100 g*	AL-BR
200 g*		AL-BR	NS504-200-FB
300 g*		AL-BR	NS504-300-FB
500 g		AL-BR	NS504-500-FB
800 g		AL-BR	NS504-800-FB
1000 g		AL-BR	NS504-1000-FB
1500 g		AL-BR	NS504-1500-FB
2000 g		AL-BR	NS504-2000-FB

Продукт	Размер	Материал	Код	
Молоток с круглым бойком Деревянная рукоятка 	300 g	AL-BR	NS506-300	
	450 g	AL-BR	NS506-450	
	680 g*	AL-BR	NS506-700	
	910 g*	AL-BR	NS506-900	
Рукоятка из стекловолокна 	700 g	AL-BR	NS506-700-FB	
	900 g	AL-BR	NS506-900-FB	
Клин 	80 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-80-13	
	100 x 50 x 10 mm*	AL-BR	NS600-100-50	
	135 x 50 x 18 mm*	AL-BR	NS600-135-50	
	150 x 25 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-25	
	150 x 25 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-25	
	150 x 40 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-40	
	150 x 50 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-50	
	180 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-180-13	
	180 x 32 x 13 mm	AL-BR	NS600-180-32	
	180 x 50 x 19 mm	AL-BR	NS600-180-50	
	200 x 20 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-20	
	200 x 30 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-30	
	200 x 40 x 40 mm*	AL-BR	NS600-200-40	
	200 x 50 x 12 mm*	AL-BR	NS600-200-50	
	230 x 40 x 20 mm*	AL-BR	NS600-230-40	
	250 x 40 x 30 mm*	AL-BR	NS600-250-40	
	300 x 50 x 40 mm*	AL-BR	NS600-300-50	
	Гвоздодер 	16 x 460 mm	AL-BR	NS602-460
		19 x 600 mm	AL-BR	NS602-600
		22 x 760 mm*	AL-BR	NS602-760
22 x 900 mm*		AL-BR	NS602-900	
Зубило узкое 	150 mm*	AL-BR	NS604-150	
	200 mm	AL-BR	NS604-200	
	300 mm	AL-BR	NS604-300	
Зубило отрубное 	150 x 22 mm	AL-BR	NS606-150	
	200 x 22 mm	AL-BR	NS606-200	
	250 x 24 mm	AL-BR	NS606-250	
	300 x 25 mm	AL-BR	NS606-300	
	400 x 27 mm	AL-BR	NS606-400	
Кернер 	100 mm	AL-BR	NS608-100	
Угловой скребок 	300 mm*	CU-BE	NSB700-300	
Плоский скребок 	30 x 200 mm*	CU-BE	NSB702-200	
	100 x 225 mm*	CU-BE	NSB704-225	
Скребок с удлиненной ручкой 	50 mm*	CU-BE	NSB706-50	
	80 mm*	CU-BE	NSB706-80	
Трехгранный шабер 	360 mm*	CU-BE	NSB708-360	
Треугольный скребок 	450 mm*	CU-BE	NSB710-450	
Кирка 	1100 g*	AL-BR	NS800-1100	
	1700 g	AL-BR	NS800-1700	
	2000 g*	AL-BR	NS800-2000	
Совковая лопата 	240 x 290 mm	AL-BR	NS802-290	
Ручная щетка 	3 x 290 mm*	Латунь	NS804-290	