







A registered trademark of SNA Europe Group








ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ





Ваш поставщик:
ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
Москва, ул.Иловайская, д.3
Тел.: +7 (495) 646-00-96
sale@opttools.ru
www.opttools.ru

Продукт	Размер	Материал	Код	
Разводной ключ 	150 mm / 6"	CU-BE	NSB001-150	
	200 mm / 8"	CU-BE	NSB001-200	
	250 mm / 10"	CU-BE	NSB001-250	
	300 mm / 12"	CU-BE	NSB001-300	
	375 mm / 15"	CU-BE	NSB001-375	
	450 mm / 18"	CU-BE	NSB001-450	
	600 mm / 24"	CU-BE	NSB001-600	
Комбинированный ключ 	900 mm / 36"	CU-BE	NSB001-900	
	6 mm*	AL-BR	NS002-6	
	7 mm*	AL-BR	NS002-7	
	8 mm*	AL-BR	NS002-8	
	9 mm*	AL-BR	NS002-9	
	10 mm*	AL-BR	NS002-10	
	11 mm*	AL-BR	NS002-11	
	12 mm*	AL-BR	NS002-12	
	13 mm	AL-BR	NS002-13	
	14 mm	AL-BR	NS002-14	
	15 mm*	AL-BR	NS002-15	
	16 mm*	AL-BR	NS002-16	
	17 mm	AL-BR	NS002-17	
	18 mm*	AL-BR	NS002-18	
	19 mm	AL-BR	NS002-19	
	20 mm*	AL-BR	NS002-20	
	21 mm*	AL-BR	NS002-21	
	22 mm*	AL-BR	NS002-22	
	23 mm*	AL-BR	NS002-23	
	24 mm*	AL-BR	NS002-24	
	25 mm*	AL-BR	NS002-25	
	26 mm*	AL-BR	NS002-26	
	27 mm	AL-BR	NS002-27	
	28 mm*	AL-BR	NS002-28	
	29 mm*	AL-BR	NS002-29	
	30 mm*	AL-BR	NS002-30	
	31 mm*	AL-BR	NS002-31	
	32 mm	AL-BR	NS002-32	
	33 mm*	AL-BR	NS002-33	
	34 mm*	AL-BR	NS002-34	
	35 mm*	AL-BR	NS002-35	
	36 mm	AL-BR	NS002-36	
	38 mm*	AL-BR	NS002-38	
	40 mm*	AL-BR	NS002-40	
	41 mm*	AL-BR	NS002-41	
	42 mm*	AL-BR	NS002-42	
	46 mm*	AL-BR	NS002-46	
	50 mm*	AL-BR	NS002-50	
	52 mm*	AL-BR	NS002-52	
	55 mm*	AL-BR	NS002-55	
	60 mm*	AL-BR	NS002-60	
	65 mm*	AL-BR	NS002-65	
	70 mm*	AL-BR	NS002-70	
	75 mm*	AL-BR	NS002-75	
	80 mm*	AL-BR	NS002-80	
	Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS006-0607
		6-8 mm*	AL-BR	NS006-0608
7-8 mm*		AL-BR	NS006-0708	
7-9 mm*		AL-BR	NS006-0709	
8-10 mm*		AL-BR	NS006-0809	
8-9 mm*		AL-BR	NS006-0810	
9-10 mm*		AL-BR	NS006-0910	
9-11 mm*		AL-BR	NS006-0911	
10-11 mm*		AL-BR	NS006-1011	
10-12 mm*		AL-BR	NS006-1012	
10-13 mm*		AL-BR	NS006-1013	
10-14 mm*		AL-BR	NS006-1014	
11-13 mm*		AL-BR	NS006-1113	
11-14 mm*		AL-BR	NS006-1114	
12-13 mm*		AL-BR	NS006-1213	
12-14 mm*		AL-BR	NS006-1214	
13-15 mm*		AL-BR	NS006-1315	
14-15 mm*		AL-BR	NS006-1415	
14-16 mm*		AL-BR	NS006-1416	
14-17 mm*		AL-BR	NS006-1417	
16-17 mm*		AL-BR	NS006-1617	
16-18 mm*		AL-BR	NS006-1618	
17-19 mm*		AL-BR	NS006-1719	
17-22 mm*		AL-BR	NS006-1722	
18-19 mm*		AL-BR	NS006-1819	
18-20 mm*		AL-BR	NS006-1820	
19-20 mm*		AL-BR	NS006-1920	
19-22 mm*		AL-BR	NS006-1922	
19-24 mm*		AL-BR	NS006-1924	
20-22 mm*		AL-BR	NS006-2022	
21-22 mm*		AL-BR	NS006-2122	
21-23 mm*		AL-BR	NS006-2123	
22-23 mm*		AL-BR	NS006-2223	
22-24 mm*	AL-BR	NS006-2224		
22-27 mm*	AL-BR	NS006-2227		
23-26 mm*	AL-BR	NS006-2326		

Продукт	Размер	Материал	Код	
Двухсторонний рожковый гаечный ключ 	24-25 mm*	AL-BR	NS006-2425	
	24-26 mm*	AL-BR	NS006-2426	
	24-27 mm*	AL-BR	NS006-2427	
	24-30 mm*	AL-BR	NS006-2430	
	25-28 mm*	AL-BR	NS006-2528	
	26-29 mm*	AL-BR	NS006-2629	
	27-29 mm*	AL-BR	NS006-2729	
	27-30 mm*	AL-BR	NS006-2730	
	27-32 mm*	AL-BR	NS006-2732	
	28-30 mm*	AL-BR	NS006-2830	
	30-31 mm*	AL-BR	NS006-3031	
	30-32 mm*	AL-BR	NS006-3032	
	30-34 mm*	AL-BR	NS006-3034	
	30-36 mm*	AL-BR	NS006-3036	
	32-34 mm*	AL-BR	NS006-3234	
	32-35 mm*	AL-BR	NS006-3235	
	32-36 mm*	AL-BR	NS006-3236	
	33-35 mm*	AL-BR	NS006-3335	
	34-36 mm*	AL-BR	NS006-3436	
	35-36 mm*	AL-BR	NS006-3536	
	36-38 mm*	AL-BR	NS006-3638	
	36-41 mm*	AL-BR	NS006-3641	
	38-42 mm*	AL-BR	NS006-3642	
	41-46 mm*	AL-BR	NS006-4146	
	46-50 mm*	AL-BR	NS006-4650	
	50-52 mm*	AL-BR	NS006-5052	
	50-55 mm*	AL-BR	NS006-5055	
	50-60 mm*	AL-BR	NS006-5060	
	50-62 mm*	AL-BR	NS006-5062	
	55-60 mm*	AL-BR	NS006-5560	
	60-65 mm*	AL-BR	NS006-6065	
	65-70 mm*	AL-BR	NS006-6570	
	Двухсторонний плоский накидной гаечный ключ 	6-7 mm*	AL-BR	NS010-0607
7-9 mm*		AL-BR	NS010-0709	
8-9 mm*		AL-BR	NS010-0809	
9-11 mm*		AL-BR	NS010-0911	
10-11 mm*		AL-BR	NS010-1011	
10-12 mm*		AL-BR	NS010-1012	
12-14 mm*		AL-BR	NS010-1214	
13-15 mm*		AL-BR	NS010-1315	
14-17 mm*		AL-BR	NS010-1417	
16-18 mm*		AL-BR	NS010-1618	
17-19 mm*		AL-BR	NS010-1719	
17-22 mm*		AL-BR	NS010-1722	
18-19 mm*		AL-BR	NS010-1819	
19-21 mm*		AL-BR	NS010-1921	
19-22 mm*		AL-BR	NS010-1922	
20-22 mm*		AL-BR	NS010-2022	
21-23 mm*		AL-BR	NS010-2123	
22-24 mm*		AL-BR	NS010-2224	
24-27 mm*		AL-BR	NS010-2427	
25-28 mm*		AL-BR	NS010-2528	
26-28 mm*		AL-BR	NS010-2628	
27-30 mm*		AL-BR	NS010-2730	
27-32 mm*		AL-BR	NS010-2732	
30-32 mm*		AL-BR	NS010-3032	
30-36 mm*		AL-BR	NS010-3036	
32-36 mm*		AL-BR	NS010-3236	
36-41 mm*		AL-BR	NS010-3641	
41-46 mm*		AL-BR	NS010-4146	
46-50 mm*		AL-BR	NS010-4650	
Ударный рожковый ключ 		17 mm*	AL-BR	NS100-17
		19 mm*	AL-BR	NS100-19
		22 mm*	AL-BR	NS100-22
		24 mm*	AL-BR	NS100-24
	25 mm*	AL-BR	NS100-25	
	27 mm*	AL-BR	NS100-27	
	28 mm*	AL-BR	NS100-28	
	29 mm*	AL-BR	NS100-29	
	30 mm*	AL-BR	NS100-30	
	32 mm*	AL-BR	NS100-32	
	33 mm*	AL-BR	NS100-33	
	34 mm*	AL-BR	NS100-34	
	35 mm*	AL-BR	NS100-35	
	36 mm*	AL-BR	NS100-36	
	37 mm*	AL-BR	NS100-37	
	38 mm*	AL-BR	NS100-38	
	41 mm*	AL-BR	NS100-41	
	42 mm*	AL-BR	NS100-42	
	45 mm*	AL-BR	NS100-45	
	46 mm*	AL-BR	NS100-46	
	47 mm*	AL-BR	NS100-47	
	50 mm*	AL-BR	NS100-50	
	52 mm*	AL-BR	NS100-52	
54 mm*	AL-BR	NS100-54		
55 mm*	AL-BR	NS100-55		
56 mm*	AL-BR	NS100-56		

Продукт	Размер	Материал	Код
Ударный рожковый ключ 	58 mm*	AL-BR	NS100-58
	60 mm*	AL-BR	NS100-60
	63 mm*	AL-BR	NS100-63
	65 mm*	AL-BR	NS100-65
	67 mm*	AL-BR	NS100-67
	70 mm*	AL-BR	NS100-70
	71 mm*	AL-BR	NS100-71
	75 mm*	AL-BR	NS100-75
	77 mm*	AL-BR	NS100-77
	80 mm*	AL-BR	NS100-80
	82 mm*	AL-BR	NS100-82
	85 mm*	AL-BR	NS100-85
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	88 mm*	AL-BR	NS100-88
	90 mm*	AL-BR	NS100-90
	94 mm*	AL-BR	NS100-94
	95 mm*	AL-BR	NS100-95
	100 mm*	AL-BR	NS100-100
	105 mm*	AL-BR	NS100-105
	110 mm*	AL-BR	NS100-110
	115 mm*	AL-BR	NS100-115
	120 mm*	AL-BR	NS100-120
	17 mm*	AL-BR	NS104-17
	19 mm*	AL-BR	NS104-19
	20 mm*	AL-BR	NS104-20
	22 mm*	AL-BR	NS104-22
	24 mm	AL-BR	NS104-24
	25 mm*	AL-BR	NS104-25
	26 mm*	AL-BR	NS104-26
	27 mm	AL-BR	NS104-27
	28 mm*	AL-BR	NS104-28
	29 mm*	AL-BR	NS104-29
	30 mm	AL-BR	NS104-30
	31 mm*	AL-BR	NS104-31
	32 mm	AL-BR	NS104-32
	33 mm*	AL-BR	NS104-33
	34 mm*	AL-BR	NS104-34
	35 mm*	AL-BR	NS104-35
	36 mm	AL-BR	NS104-36
	37 mm*	AL-BR	NS104-37
	38 mm*	AL-BR	NS104-38
	39 mm*	AL-BR	NS104-39
	40 mm*	AL-BR	NS104-40
	41 mm	AL-BR	NS104-41
	42 mm*	AL-BR	NS104-42
	43 mm*	AL-BR	NS104-43
	44 mm*	AL-BR	NS104-44
	45 mm*	AL-BR	NS104-45
46 mm	AL-BR	NS104-46	
47 mm*	AL-BR	NS104-47	
48 mm*	AL-BR	NS104-48	
49 mm*	AL-BR	NS104-49	
50 mm	AL-BR	NS104-50	
51 mm*	AL-BR	NS104-51	
52 mm*	AL-BR	NS104-52	
53 mm*	AL-BR	NS104-53	
54 mm*	AL-BR	NS104-54	
55 mm	AL-BR	NS104-55	
56 mm*	AL-BR	NS104-56	
57 mm*	AL-BR	NS104-57	
58 mm*	AL-BR	NS104-58	
59 mm*	AL-BR	NS104-59	
60 mm	AL-BR	NS104-60	
61 mm*	AL-BR	NS104-61	
62 mm*	AL-BR	NS104-62	
63 mm*	AL-BR	NS104-63	
64 mm*	AL-BR	NS104-64	
65 mm*	AL-BR	NS104-65	
66 mm*	AL-BR	NS104-66	
67 mm*	AL-BR	NS104-67	
68 mm*	AL-BR	NS104-68	
69 mm*	AL-BR	NS104-69	
70 mm	AL-BR	NS104-70	
71 mm*	AL-BR	NS104-71	
72 mm*	AL-BR	NS104-72	
73 mm*	AL-BR	NS104-73	
74 mm*	AL-BR	NS104-74	
75 mm	AL-BR	NS104-75	
76 mm*	AL-BR	NS104-76	
77 mm*	AL-BR	NS104-77	
78 mm*	AL-BR	NS104-78	
79 mm*	AL-BR	NS104-79	
80 mm	AL-BR	NS104-80	
81 mm*	AL-BR	NS104-81	
82 mm*	AL-BR	NS104-82	
83 mm*	AL-BR	NS104-83	
84 mm*	AL-BR	NS104-84	
85 mm	AL-BR	NS104-85	

Продукт	Размер	Материал	Код
Ударный накидной ключ Метрическая шкала 	86 mm*	AL-BR	NS104-86
	87 mm*	AL-BR	NS104-87
	88 mm*	AL-BR	NS104-88
	89 mm*	AL-BR	NS104-89
	90 mm	AL-BR	NS104-90
	92 mm*	AL-BR	NS104-92
	94 mm*	AL-BR	NS104-94
	95 mm	AL-BR	NS104-95
	98 mm*	AL-BR	NS104-98
	100 mm*	AL-BR	NS104-100
	105 mm*	AL-BR	NS104-105
	110 mm*	AL-BR	NS104-110
Ударный накидной ключ Дюймы 	115 mm*	AL-BR	NS104-115
	120 mm*	AL-BR	NS104-120
	5/8"	AL-BR	NS106-20
	11/16"	AL-BR	NS106-22
	3/4"	AL-BR	NS106-24
	25/32"	AL-BR	NS106-25
	13/16"	AL-BR	NS106-26
	7/8"	AL-BR	NS106-28
	15/16"	AL-BR	NS106-30
	1"	AL-BR	NS106-32
	1.1/16"	AL-BR	NS106-34
	1.1/8"	AL-BR	NS106-36
	1.3/16"	AL-BR	NS106-38
	1.1/4"	AL-BR	NS106-40
	1.5/16"	AL-BR	NS106-42
	1.3/8"	AL-BR	NS106-44
	1.13/32"	AL-BR	NS106-45
	1.7/16"	AL-BR	NS106-46
	1.1/2"	AL-BR	NS106-48
	1.9/16"	AL-BR	NS106-50
	1.5/8"	AL-BR	NS106-52
	1.11/16"	AL-BR	NS106-54
	1.3/4"	AL-BR	NS106-56
	1.13/16"	AL-BR	NS106-58
	1.7/8"	AL-BR	NS106-60
	1.15/16"	AL-BR	NS106-62
	2"	AL-BR	NS106-64
	2.1/16"	AL-BR	NS106-66
	2.1/8"	AL-BR	NS106-68
	2.3/16"	AL-BR	NS106-70
	2.13/64"	AL-BR	NS106-71
	2.1/4"	AL-BR	NS106-72
	2.5/16"	AL-BR	NS106-74
	2.3/8"	AL-BR	NS106-76
	2.7/16"	AL-BR	NS106-78
2.1/2"	AL-BR	NS106-80	
2.9/16"	AL-BR	NS106-82	
2.5/8"	AL-BR	NS106-84	
2.3/4"	AL-BR	NS106-88	
2.13/16"	AL-BR	NS106-90	
2.7/8"	AL-BR	NS106-92	
2.15/16"	AL-BR	NS106-94	
3"	AL-BR	NS106-96	
3.1/16"	AL-BR	NS106-98	
3.1/8"	AL-BR	NS106-100	
3.1/4"	AL-BR	NS106-104	
3.3/8"	AL-BR	NS106-108	
3.1/2"	AL-BR	NS106-112	
3.9/16"	AL-BR	NS106-114	
3.5/8"	AL-BR	NS106-116	
3.3/4"	AL-BR	NS106-120	
3.7/8"	AL-BR	NS106-124	
3.15/16"	AL-BR	NS106-126	
4"	AL-BR	NS106-128	
4.1/8"	AL-BR	NS106-132	
4.1/4"	AL-BR	NS106-136	
4.5/16"	AL-BR	NS106-138	
4.1/2"	AL-BR	NS106-144	
4.9/16"	AL-BR	NS106-146	
4.11/16"	AL-BR	NS106-150	
4.7/8"	AL-BR	NS106-156	
4.15/16"	AL-BR	NS106-158	
Трубный ключ 	200 mm / 8"	AL-BR	NS200-200
	250 mm / 10"	AL-BR	NS200-250
	300 mm / 12"	AL-BR	NS200-300
	350 mm / 14"	AL-BR	NS200-350
	450 mm / 18"	AL-BR	NS200-450
	600 mm / 24"	AL-BR	NS200-600
Длинный вентиляционный ключ 	900 mm / 36"	AL-BR	NS200-900
	1200 mm / 48"	AL-BR	NS200-1200
	350 mm*	AL-BR	NS202-350

Продукт	Размер	Материал	Код
Вентильный крюк 	30 x 200 mm*	AL-BR	NS204-30
	32 x 300 mm*	AL-BR	NS204-32
	35 x 250 mm*	AL-BR	NS204-35
	40 x 300 mm*	AL-BR	NS204-40
	45 x 350 mm*	AL-BR	NS204-45
	48 x 375 mm*	AL-BR	NS204-48
	50 x 400 mm*	AL-BR	NS204-50
	55 x 450 mm*	AL-BR	NS204-55
	60 x 500 mm*	AL-BR	NS204-60
	65 x 550 mm*	AL-BR	NS204-65
	70 x 600 mm*	AL-BR	NS204-70
	75 x 650 mm*	AL-BR	NS204-75
	80 x 700 mm*	AL-BR	NS204-80
	85 x 750 mm*	AL-BR	NS204-85
	90 x 800 mm*	AL-BR	NS204-90
Отвертка для винтов со шлицем, ERGO™ рукоятка 	4,5 x 100 mm*	CU-BE	NSB300-4.5-100
	6 x 100 mm	CU-BE	NSB300-6-100
	8 x 150 mm	CU-BE	NSB300-8-150
	10 x 300 mm*	CU-BE	NSB300-10-300
	11 x 350 mm*	CU-BE	NSB300-11-350
	12 x 400 mm*	CU-BE	NSB300-12-400
	13 x 450 mm*	CU-BE	NSB300-13-450
	Отвертка для винтов Phillips®, ERGO™ рукоятка 	PH0 x 50 mm*	CU-BE
PH1 x 100 mm		CU-BE	NSB302-1-100
PH2 x 125 mm		CU-BE	NSB302-2-125
PH3 x 150 mm*		CU-BE	NSB302-3-150
PH4 x 300 mm*		CU-BE	NSB302-4-300
Отвертка для винтов Pozidriv®, ERGO™ рукоятка 	PZ0 x 50 mm	CU-BE	NSB304-0-50
	PZ1 x 100 mm	CU-BE	NSB304-1-100
	PZ2 x 125 mm	CU-BE	NSB304-2-125
	PZ3 x 150 mm	CU-BE	NSB304-3-150
	PZ4 x 200 mm*	CU-BE	NSB304-4-300
Комбинированные плоскогубцы 	160 mm*	CU-BE	NSB400-160
	180 mm	CU-BE	NSB400-180
	200 mm*	CU-BE	NSB400-200
Диагональные кусачки 	160 mm*	CU-BE	NSB402-160
	200 mm	CU-BE	NSB402-200
Плоскогубцы с удлиненными губками 	160 mm*	CU-BE	NSB406-160
	200 mm*	CU-BE	NSB406-200
Переставные клещи 	250 mm	CU-BE	NSB408-250
Молоток каменщика немецкого типа Деревянная рукоятка 	2000 g*	AL-BR	NS500-2000
	2500 g*	AL-BR	NS500-2500
	3000 g*	AL-BR	NS500-3000
	4000 g*	AL-BR	NS500-4000
Рукоятка из стекловолокна 	1000 g*	AL-BR	NS500-1000-FB
	1500 g*	AL-BR	NS500-1500-FB
	2000 g	AL-BR	NS500-2000-FB
	2500 g	AL-BR	NS500-2500-FB
	3000 g	AL-BR	NS500-3000-FB
	3500 g	AL-BR	NS500-3500-FB
	Кувалда Рукоятка из стекловолокна 	450 g*	AL-BR
1000 g		AL-BR	NS502-1000-FB
2000 g		AL-BR	NS502-2000-FB
2500 g		AL-BR	NS502-2500-FB
3000 g		AL-BR	NS502-3000-FB
4500 g		AL-BR	NS502-4500-FB
5000 g		AL-BR	NS502-5000-FB
8000 g		AL-BR	NS502-8000-FB
10000 g		AL-BR	NS502-10000-FB
Слесарный молоток Рукоятка из стекловолокна 		100 g*	AL-BR
	200 g*	AL-BR	NS504-200-FB
	300 g*	AL-BR	NS504-300-FB
	500 g	AL-BR	NS504-500-FB
	800 g	AL-BR	NS504-800-FB
	1000 g	AL-BR	NS504-1000-FB
	1500 g	AL-BR	NS504-1500-FB
	2000 g	AL-BR	NS504-2000-FB

Продукт	Размер	Материал	Код	
Молоток с круглым бойком Деревянная рукоятка 	300 g	AL-BR	NS506-300	
	450 g	AL-BR	NS506-450	
	680 g*	AL-BR	NS506-700	
	910 g*	AL-BR	NS506-900	
	Рукоятка из стекловолокна 	700 g	AL-BR	NS506-700-FB
900 g		AL-BR	NS506-900-FB	
Клин 	80 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-80-13	
	100 x 50 x 10 mm*	AL-BR	NS600-100-50	
	135 x 50 x 18 mm*	AL-BR	NS600-135-50	
	150 x 25 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-25	
	150 x 25 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-25	
	150 x 40 x 8 mm*	AL-BR	NS600-150-40	
	150 x 50 x 13 mm*	AL-BR	NS600-150-50	
	180 x 13 x 6 mm*	AL-BR	NS600-180-13	
	180 x 32 x 13 mm	AL-BR	NS600-180-32	
	180 x 50 x 19 mm	AL-BR	NS600-180-50	
	200 x 20 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-20	
	200 x 30 x 30 mm*	AL-BR	NS600-200-30	
	200 x 40 x 40 mm*	AL-BR	NS600-200-40	
	200 x 50 x 12 mm*	AL-BR	NS600-200-50	
	230 x 40 x 20 mm*	AL-BR	NS600-230-40	
	250 x 40 x 30 mm*	AL-BR	NS600-250-40	
	300 x 50 x 40 mm*	AL-BR	NS600-300-50	
	Гвоздодер 	16 x 460 mm	AL-BR	NS602-460
		19 x 600 mm	AL-BR	NS602-600
22 x 760 mm*		AL-BR	NS602-760	
22 x 900 mm*		AL-BR	NS602-900	
Зубило узкое 	150 mm*	AL-BR	NS604-150	
	200 mm	AL-BR	NS604-200	
	300 mm	AL-BR	NS604-300	
Зубило отрубное 	150 x 22 mm	AL-BR	NS606-150	
	200 x 22 mm	AL-BR	NS606-200	
	250 x 24 mm	AL-BR	NS606-250	
	300 x 25 mm	AL-BR	NS606-300	
	400 x 27 mm	AL-BR	NS606-400	
Кернер 	100 mm	AL-BR	NS608-100	
Угловой скребок 	300 mm*	CU-BE	NSB700-300	
Плоский скребок 	30 x 200 mm*	CU-BE	NSB702-200	
Скребок с удлиненной ручкой 	100 x 225 mm*	CU-BE	NSB704-225	
Гибкий скребок 	50 mm*	CU-BE	NSB706-50	
	80 mm*	CU-BE	NSB706-80	
Трехгранный шабер 	360 mm*	CU-BE	NSB708-360	
Треугольный скребок 	450 mm*	CU-BE	NSB710-450	
Кирка 	1100 g*	AL-BR	NS800-1100	
	1700 g	AL-BR	NS800-1700	
	2000 g*	AL-BR	NS800-2000	
Совковая лопата 	240 x 290 mm	AL-BR	NS802-290	
Ручная щетка 	3 x 290 mm*	Латунь	NS804-290	