

2018


HEYCO



**СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Набор двусторонних рожковых ключей, 10 шт. CrV

~~5030.5-~~
3964.9-




HE-00350945582

- хромованадиевая сталь

Номер артикула	⊠ мм	⚖ грамм
HE-00350945582	6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 27	1270

Набор двусторонних дюймовых рожковых ключей, 12 шт. CrV

~~10229.0-~~
6911.6-



HE-00350967082

- хромованадиевая сталь

Номер артикула	⊠ дюйм	⚖ грамм
HE-00350967082	1/4 × 5/16; 3/8 × 7/16; 1/2 × 9/16; 19/32 × 11/16; 5/8 × 11/16; 5/8 × 3/4; 3/4 × 25/32; 13/16 × 7/8; 7/8 × 15/16; 15/16 × 1; 1 × 1.1/8; 1.1/16 × 1.1/4	2290

Разводной гаечный ключ усиленный, 150 мм

~~0514.1-~~
2374.3-



HE-00392340682

Предназначен для максимальных нагрузок, несмотря на значительно сниженный, по сравнению с аналогами, вес изделия

- вес меньше на 50%, размер зева больше на 62%
- удобная прорезиненная рукоятка
- большой момент силы
- параллельные плоскости губок обеспечивают надежный захват
- метрическая шкала на рожке

Номер артикула	Длина, мм	⊠ мм	⊠ дюйм	⚖ грамм
HE-00392340682	150	34	1.3/8	205

Разводной гаечный ключ усиленный, 200 мм

~~0950.6-~~
2674.6-



HE-00392390882

Предназначен для максимальных нагрузок, несмотря на значительно сниженный, по сравнению с аналогами, вес изделия

- вес меньше на 68%, размер зева больше на 78%
- удобная прорезиненная рукоятка
- большой момент силы
- параллельные плоскости губок обеспечивают надежный захват
- метрическая шкала на рожке

Номер артикула	Длина, мм	⊠ мм	⊠ дюйм	⚖ грамм
HE-00392390882	200	39	1.1/2	345

Набор комбинированных трещоточных ключей, 6 шт.

~~0590.0-~~
6137.3-



HE-50720600180

- применяется для монтажных работ с резьбовыми соединениями
- подходит для крепежа с шестигранным профилем
- сочетание рожкового и накидного зевов, а также наличие трещоточного механизма для использования в различных условиях доступа
- набор выполнен из устойчивой к износу и коррозии хромованадиевой стали для длительного срока эксплуатации
- для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в мягкой сумке

Номер артикула	⊠ мм	⚖ грамм
HE-50720600180	8; 10; 12; 13; 17; 19	755

Набор комбинированных гаечных ключей, 21 шт.

~~0431.0-~~
6372.0-




HE-50810729480

- применяется для монтажных работ с резьбовыми соединениями
- сочетание рожкового и накидного зевов с особым профилем SP для использования в различных условиях доступа
- набор выполнен из устойчивой к износу и коррозии хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации
- для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в мягкой сумке

Номер артикула	⊠ мм	⚖ грамм
HE-50810729480	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32	3350

Набор комбинированных ключей Maxline, 9 шт.

~~11000.4~~
8079.7-




HE-00410945083

- гаечные ключи серии Maxline имеют щадящее зацепление кромок ключа с гранями головки болта
- изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали марки 50CrV4, позволяющей увеличить значения крутящего момента почти вдвое по сравнению с нормами DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Номер артикула	mm	грамм
HE-00410945083	10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24	1830

Набор двусторонних накидных гаечных ключей, 8 шт.

~~9550.0~~
6829.0-



HE-00475744082

- набор ключей с замкнутым зевом, в удобной сворачиваемой сумке, с ременными застежками

Номер артикула	mm	грамм
HE-00475744082	6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22	1375

Разводной гаечный ключ

~~1170.1~~
1196.1-



HE-50839001080

- кованый, закаленный корпус ключа из качественной хромованадиевой стали, шлифованная головка с никелехромовым покрытием для защиты от коррозии
- захватные губки ключа фрезерованы и особо закалены
- точная регулировка развода губок с помощью закаленного колеса
- лазерное нанесение метрической и дюймовой шкалы
- удобная ручка с противоскользящим пластиковым покрытием

Номер артикула	Длина, мм	Размер ширины зева ключа, мм	грамм
HE-50839001080	255	0-30	540

Разводной гаечный ключ

~~2100.0~~
1548.4-



HE-50839001280

- кованый, закаленный корпус ключа из качественной хромованадиевой стали, шлифованная головка с никелехромовым покрытием для защиты от коррозии
- захватные губки ключа фрезерованы и особо закалены
- точная регулировка развода губок с помощью закаленного колеса
- лазерное нанесение метрической и дюймовой шкалы
- удобная ручка с противоскользящим пластиковым покрытием

Номер артикула	Длина, мм	Размер ширины зева ключа, мм	грамм
HE-50839001280	305	0-35	800

Набор комбинированных гаечных ключей, 12 шт.

~~8010.1~~
2463.4-



HE-50810827180

- 12 компонентов
- DIN 3113 A / ISO 3318
- хромованадиевая сталь
- CP = хромированные
- двойной внутренний шестигранник с защитой профиля

Номер артикула	mm	грамм
HE-50810827180	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	980

Набор комбинированных гаечных ключей с реверсивной трещоткой, 10 шт.

~~1200.1~~
8169.1-




HE-50725600580

- 10 компонентов
- хромованадиевая сталь
- CP = хромированные
- трещотка – 72 зуба

Номер артикула	Комплект	грамм
HE-50725600580	8; 10; 11; 13; 14; 17; 19 мм + адаптеры 1/4", 3/8" и 1/2"	1600


Торцовые головки ИМПАСТ, 1/2"



- DIN 3129 / ISO 2725, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	□	Длина, мм	Диаметр 1, мм	Диаметр 2, мм	Глубина, мм	грамм	PPC	Акционная цена
HE-06300001436	14	38	22,5	25,0	12	90	395.9	267.5
HE-06300001736	17	38	26,5	30	13	130	409.8	276.9
HE-06300001936	19	38	28,5	30	13	130	409.8	276.9
HE-06300002136	21	38	30,2	30	13	130	444.5	300.3
HE-06300003036	30	50	42,5	30	22	225	694.5	469.3
HE-06300003236	32	50	44	30	17	240	757.0	511.4


Торцовые головки ИМПАСТ, 3/4"



- DIN 3129 / ISO 2725, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	□	Длина, мм	Диаметр 1, мм	Диаметр 2, мм	Глубина, мм	грамм	PPC	Акционная цена
HE-06500002736	27	54	43	44	16	415	1284.8	868.0
HE-06500003036	30	54	47	44	23	430	1284.8	868.0
HE-06500003236	32	56	49,2	44	23	450	1430.7	966.6
HE-06500003636	36	56	54	44	23	505	1625.1	1098.0
HE-06500004136	41	58	60	44	24	640	2166.8	1464.0
HE-06500004636	46	63	67	44	27	740	2555.7	1726.7

Торцовые головки ИМПАСТ, 1"



- DIN 3129 / ISO 2725, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	□	Длина, мм	Диаметр 1, мм	Диаметр 2, мм	Глубина, мм	грамм	PPC	Акционная цена
HE-06600003636	36	65	56	54	30	678	2021.0	1365.4
HE-06600004136	41	67	63	54	31	886	2402.9	1623.5
HE-06600004636	46	74	69	54	36	1018	2618.2	1769.0
HE-06600005036	50	80	74	54	42	1220	3021.0	2041.1
HE-06600005536	55	84	80	54	44	1425	3166.9	2139.6

Набор длинных торцевых головок IMPACT, 10 предм., 1/2"

~~10305.7-~~
9145.1-

HE-06300901136




- высококачественная хромованадиевая сталь
- для машинных режимов работы (гайковерты и т. д.)
- фосфатированные
- специальная удлиненная форма
- качественный двухкомпонентный вкладыш для головок
- удобный металлический кейс для хранения и переноски

Номер артикула	мм	Под муфту, дюйм	Размер кейса, мм	грамм
HE-06300901136	13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27	1/2	318 × 119 × 49	3972

Универсальный шаровой шарнир — кардан, 1/2"

~~1689.5-~~
1238.8-

HE-06301001036




- для торцевых головок IMPACT
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	грамм
HE-06301001036	60	32	185

Универсальный шаровой шарнир — кардан, 3/4"

~~6930.0-~~
2655.8-

HE-06501001036




- для торцевых головок IMPACT
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	грамм
HE-06501001036	105	44	620

Универсальный шаровой шарнир — кардан, 1"

~~5750.4-~~
3885.1-

HE-06601001036




- для торцевых головок IMPACT
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	грамм
HE-06601001036	133	54	1380

Переходник для торцевых головок IMPACT (3/4"-1/2")

~~1145.0-~~
774.2-

HE-06501002036




- для торцевых головок IMPACT
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	грамм
HE-06501002036	56	44	310

Переходник для торцевых головок IMPACT (1/2"-3/4")

~~630.1-~~
586.5-

HE-06301002236




- для торцевых головок IMPACT
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	грамм
HE-06301002236	48	30	160

Переходник для торцовых головок ИМПАСТ (3/4"-1")

~~10000~~
976.0-




HE-06501002236

- для торцовых головок ИМПАСТ
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	⚖️ грамм
HE-06501002236	63	44	400

Переходник для торцовых головок ИМПАСТ (1"-3/4")

~~16510~~
1252.8-




HE-06601002036

- для торцовых головок ИМПАСТ
- DIN 3121 / ISO 1174, хромованадиевая сталь
- PH = фосфатирование

Номер артикула	Длина, мм	Диаметр, мм	⚖️ грамм
HE-06601002036	75	54	660

Ключи гаечные накидные, ударного действия



- накидные ударные ключи HEYCO применяются при проведении работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями
- изготовлены из высокопрочной хромованадиевой легированной стали

Номер артикула	⬡ мм	Длина, мм	Высота, мм	Диаметр, мм	⚖️ грамм	PPC	Акционная цена
HE-00820004120	41	230	20	66	700	5111.5	3453.5
HE-00820004620	46	240	22	74	900	5479.6	3702.2
HE-00820005020	50	255	24	80	1150	6326.8	4274.6
HE-00820005520	55	270	25	86	1380	7097.7	4795.4
HE-00820006020	60	280	26	93	1540	7590.8	5128.6
HE-00820006520	65	300	30	102	2100	10028.5	6775.5



HEYCO



Трещоточный ключ **VARICAT**

NEW



Совершенство в деталях

- установка и снятие торцовых головок
- шариковый фиксатор обеспечивает надежную посадку в процессе работы
- профилированный переключатель реверса, нескользящая поверхность
- стыковочная муфта предотвращает случайное проворачивание легковращаемых деталей с резьбой
- мощная рукоятка, рассчитанная на большие нагрузки
- двухкомпонентная ручка, особенно удобная для работы
- проушина для подвешивания служит для порядка в хранении
- механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата

Номер артикула	Зубцы	Отделка		←L→ мм	грамм		EAN
HE-00025010583	72	CPР	Трещотка с переключателем реверса VARICAT NUEVO	140	96	1	404272
HE-00040010083	48	CPР	Трещотка с переключателем реверса VARICAT NUEVO	195	269	1	001501
HE-00040010583	72	CPР	Трещотка с переключателем реверса VARICAT NUEVO	195	269	1	404289
HE-00050010083	48	CPР	Трещотка с переключателем реверса VARICAT NUEVO	270	269	1	002744
HE-00050010583	72	CPР	Трещотка с переключателем реверса VARICAT NUEVO	270	269	1	404296



Ваш торговый представитель:

ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"

Москва, ул.Иловайская, д.3

Тел.: +7 (495) 646-00-96

sale@opttools.ru

www.opttools.ru

WWW.HEYCO.DE

Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 69,45 за 1€. В случае изменения курса более, чем на 5%, ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.